

Wellness

Spa Aquafive.....	332
Tegenstroomsystemen.....	336
Massages.....	349
Attracties.....	355
Pompen en aanzuigingen.....	359
Aqua Fitness.....	361
Hammams.....	363
Saunas.....	374
Glazen deuren voor Sauna.....	380



Portable Spa

ZK200

Deze Spa heeft 2 plaatsen met comfortabele afmetingen, een ligplaats en een rugleuning. De kleinste Spa van de ZK serie.

Vanwege het compacte formaat kan de spa gemakkelijk geïntegreerd worden in verschillende binnen of buiten omgevingen.

ZK400

Dit model heeft 4 plaatsen, waaronder 1 ligplaats, en een binnentrap. Gezien zijn gemiddelde grootte en zijn 4 plaatsen is deze Spa de meest populaire.



ZK200



ZK400

Model	Referentie		Publieke prijs ZBTW €	
	ZK200	ZK400	ZK200	ZK400
Portable Spa	SPA2K200	SPA2K400	6.082,15	7.230,78

(Transport niet inbegrepen)

Optionele uitrusting	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Trap in PVC	SPAOP01	289,68
Cover lift	SPAOP02	470,22
iSpa (niet beschikbaar voor ZK200)	SPAOP03	579,36
Audio Systeem met Bluetooth, Audio-in + 2 vaste luidsprekers	SPAOP04	839,28
Speciale kleur voor behuizing	SPAOP05	1.206,66

Technische eigenschappen	ZK200	ZK400
Afmetingen	2.16 x 1.40 x 0.80m	2.16 x 1.86 x 0.80m
Jets	27	40
Kuip	Wit	Wit
Panelen	EcoWood grijs of bruin	EcoWood grijs of bruin
Gewicht zonder water	300 kg	400 kg
Gewicht met water	1150 kg	1500 kg
Volume	2.4 m ³	3.2 m ³

Specificaties

Plaatsen	2 (1 ligplaats)	4 (1 ligplaats)
Filter	1 (5.5 m ²)	1 (5.5 m ²)
Filterpomp en massage	1-370 / 1500 w	1-370 / 1500 W
Extra massagepomp	–	1-1500W
Blower	1 – 1030 W	1 – 1030 W
Ozonisator	1	1
Controle systeem met verwarmers	1-3000W	1-3000W
Lichtspot	1	1
Afdekking	1	1

Specificaties watercircuit

Watercapaciteit	850 l	1100 l
Afvoer	*	*

Elektrische specificaties

Spanning	220-240 V	220-240 V of 380-415V
Maximum verbruik	3370W	4030W
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte	16 A	20 A

* Het materiaal heeft een rioolbuis aan de binnenzijde van het compartiment van de motoren om de spa te laten leeglopen.

Spa design Velvet

De spa Velvet is een spa met een minimalistisch design met een bekleding in Coria voor een zeer exclusief uitzicht.

Deze spa is een speciale versie van de spa Lux.




Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Spa design Velvet	SPAVELVET	19.941,00

(Transport niet inbegrepen)

Optionele uitrusting	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Trap in PVC	SPAOP01	289,68
Cover lift	SPAOP02	470,22
iSpa (niet beschikbaar voor ZK200)	SPAOP03	579,36
Audio Systeem met Bluetooth, Audio-in + 2 vaste luidsprekers	SPAOP04	839,28
Speciale kleur voor behuizing	SPAOP05	1.206,66

Technische eigenschappen

Afmetingen	2.30 x 2.30 m
Plaatsen	4
Jets	45

					
Vervaardigd in Europa	Ontspannende chroma therapie	Ergonomische ligplaats	Nekmassage door waterval	Voetmassage	Hydroplus

Ingebouwde spa's met overloop

De Spa Club met overloop is een ideale spa voor professioneel gebruik in hotels, vrijetijdscentra, spa's enz. Wij bieden een volledige lijst met opties voor het aanpassen en optimaliseren van de specificaties van uw spa in functie van zijn gebruik. Een exclusieve functie is de mogelijkheid de kuip te leveren in gelijk welke kleur overeenstemmend met uw kleuren en kan eveneens van uw logo worden voorzien.



Spa Pro 25

Publieke prijs ZBTW €

Voorgemonteerde kuip	1	
Standaard filtratie kit	2	
Buffertank	3	
Geheel	1+2+3	16.158,97

(Transport niet inbegrepen)

Spa Pro 28

Publieke prijs ZBTW €

Voorgemonteerde kuip	1	
Standaard filtratie kit	2	
Buffertank	3	
Geheel	1+2+3	18.632,05

(Transport niet inbegrepen)

Optionele uitrusting

Referentie

Publieke prijs ZBTW €

Polyethuraan isolatie	SPAOP06	422,28
Chromotherapie door Led Spots	SPAOP07	512,04
Isothermische afdekking	SPAOP08	1.100,58

Overloop spa's	Spa Pro 25	Spa Pro 28
Afmeting (m)	2,50 x 2,50 x 1,00	2,83 x 2,83 x 1,00
Jets	26	30
Plaatsen	7	8
Controle systeem	•	•
Verwarmer	6.000w	6.000w
Circulatiepomp	1.000w	1.000w
Pomp 1	1.500w	1.500w
Pomp 2	Optie	Optie
Luchtpomp	1.300w	1.300w
Led spots chromotherapie	Optie	Optie
Thermische afdekking	Optie	Optie
Thermische isolatie	Optie	Optie
Filtratie	Zand 500mm	Zand 500mm

Spa Aquafive

Afmetingen

	1	Water Suction – Massage Pump	1 x 63 mm
	2	Water Suction – Extra Massage Pump (Option)	Option (1 x 63 mm)
	3	Suction / Return – Filtration Pump	1 x 50 mm
	4	Return – Air Massage	1 x 50 mm
	6	Overflow Drains	6 x 63 mm
	7	Venturi	1 x 32 mm
	8	Light	2

Filtration kit - PRO version


Kit Dimensions	1.50 x 0.80 x 0.70 m
Filter	Sandfilter 500mm
Filtration Pump	1 – 1100 W with prefilter
Massage Pump	2 – 1800 W
Heater	6000 W
Blower - Industrial	1300 W industrial
Chlorine Dispenser	

Filtration kit - HOME version

Dimensions Kit	1.30 x 0.80 x 0.70 m
Filtration Pump	1 – 1100 W
Massage Pump	1 – 1800 W
Heater	6000 W
Blower Kollers	800 W
Filter	Cartridge Filter 500 mm
Chlorine Dispenser	

Balance tank (fiberglass)

Volume	1000 l
Length (A)	1350 mm
Width (B)	1250 mm
Height (C)	850 mm
Weight (Empty)	10 kg



Tegenstroomsystemen

Modellen voor atleten

TRIVA 225	<p>225m³/h</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Geoptimaliseerde vorm van de platte nozzle voor een optimale, krachtige, vlakke watertoevoer • Geen luchtmengsel om turbulenties te verminderen • 2 Afzonderlijke aanzuigroosters voor individuele plaatsing en optimaal kanaal gedrag • 3-staps stromingscontrole met JetStream Piezo
PURO	<p>Flexibility</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • U bepaalt het vermogen van het aantal nozzles, pompen en dergelijke. • Geoptimaliseerde vorm van de platte sproeier voor een optimale, krachtige, vlakke waterstroom. • Geen luchtmengsel om turbulentie te verminderen • Stapsgewijze bediening met JetStream Piezo, tot 4 bedieningsstappen

Modellen competitieve zwemmers







Miro Sport	<p>150m³/h</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Elke nozzle is individueel instelbaar. • Positie van de nozzles volgens de wensen van de klant • Ideaal voor trappen, en ronde zwembaden • 4 Afzonderlijke aanzuigingen voor een gepersonaliseerde instelling voor een optimaal zwemkanaal
TRIVA 150	<p>150m³/h</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Geoptimaliseerde vorm van de platte nozzle voor een optimale, krachtige, vlakke watertoevoer • Geen luchtmengsel om turbulenties te verminderen • 4 Afzonderlijke aanzuigroosters voor individuele plaatsing en optimaal kanaal gedrag • 2-staps stromingscontrole met JetStream Piezo

Keuze tabel voor gevorderde zwemmers

Naam	Variant	Debiet	Verlichting	Variabel debiet	Variabele lucht	Massage slang
Bambo2	 	75m ³ /h	●	●	●	●
		<ul style="list-style-type: none"> • Elke zijde is individueel instelbaar • Bredere afstand van de nozzles (schoudermaat) - minder afdwalen • Voldoende verlichting voor een zwembad van 8x4 m 				
Miro 2		75m ³ /h		●		●
		<ul style="list-style-type: none"> • Elke nozzle is individueel instelbaar. • De jets kunnen naar keuze van de klant worden ingesteld. • Ideaal voor trappen, ronde zwembaden • Ideaal voor beide zichtbare zijwanden door de kleinere lengte van de wandbevestiging • Afzonderlijke afzuiging voor individuele bediening 				
TRIVA 75		75m ³ /h				
		<ul style="list-style-type: none"> • Geoptimaliseerde vorm van de platte nozzle voor een optimale, krachtige, vlakke watertoevoer • Geen luchtmengsel om turbulenties te verminderen • Ideaal voor beide zichtbare zijwanden door de kleinere lengte van de wandbevestiging • Afzonderlijke aanzuigroosters voor individuele plaatsing en optimaal kanaal gedrag 				

Tegenstroomsystemen

Keuze tabel voor standaard zwimmers

Naam	Variant	Debiet	Verlichting	Variabel debiet	Variabele lucht	Massage slang
Bambo		65m³/h	●	●	●	●
Juno		65m³/h		●	●	●
Coco		46...65m³/h		●	●	●
Duna		46...65m³/h		●	●	●
Miro		65m³/h		●		●
Eurojet		46 m³/h		●		●

Samenstelling van een tegenstroomsysteem

Hoe een complete kit samenstellen:

1	Inbouwdeel (sierlijst)	=	Zichtbare deel in het zwembad
		+	
2	Afbouwset	=	Afwerkdeel + pomp + toebehoren
		+	
3	Flensset	=	Waterdichtheid

Optie volgens keuze :

4	Toebehoren
---	------------

Tegenstroomsystemen

TriVa

Het hoogtepunt van uw training

TriVA is een tegenstroom systeem speciaal ontworpen voor sporters die hoge prestaties willen bereiken. Uitgerust met FLAT-technologie genereert de vlakke, zeer krachtige en regelmatige stroom minder turbulentie aan het oppervlak dan een traditioneel systeem.

Het debiet kan variëren van 75 m³/u tot 225 m³/u. Met de PIEZO multi-pulsgevoelige regeling kunt u een doorstroomsnelheid van 75 tot 225 m³/h kiezen. De optische indicator met verschillende kleuren, afhankelijk van de functie, is zichtbaar, zelfs in de wervelingen van het zwembad.

TriVA 75 | 150 | 225 :

- + 240 V mono of 400 V tri.
- + Debiet van 19 l/s tot 63 l/s (75m³/h - 225 m³/h)
- + 3 vlakke nozzles (FLATStream)
- + Bediening met de PIEZO-gevoelige toets
- + 2 of 4 standaard aanzuigen WAVE 40 | WAVE 100



Inbouwset ABS		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset - TriVA - debiet 75 m³/u	1	UWE2000654	2.242,80
Inbouwset - TriVA - debiet 150 m³/u	1	UWE2000594	2.715,30
Inbouwset - TriVA - debiet 225 m³/u	1	UWE2000614	3.070,20

Afbouwset		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Afbouwset - TriVA - debiet 75 m³/u	2	UWE2000655	5.582,85
Afbouwset - TriVA - debiet 150 m³/u	2	UWE2000596	6.080,55
Afbouwset - TriVA - debiet 225 m³/u	2	UWE2000615	7.225,05

Recupel Tax: + 0,29 €

Flensset		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset - TriVA - debiet 75 m³/u	3	UWE2000657	547,05
Flensset - TriVA - debiet 150 m³/u	3	UWE2000595	724,50
Flensset - TriVA - debiet 225 m³/u	3	UWE2000616	871,50

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Schakelkast Piezo 2 pomp 400v 3,5kW	4	UWE2000635	894,60

Recupel Tax: + 0,29 €



TriVA 75



TriVA 150



TriVA 225

Complete kit :1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Puro Compact

GARANTIE
2jaar

Design, elegantie en efficiëntie, de oplossing voor het pure plezier van het zwemmen

Uitgerust met FlatStream technologie, genereert het meer stuwkracht en minder verstoring van het oppervlak dan een traditionele zwempartij. Deze apparatuur heeft een geïntegreerde piëzoregeling, een gestandaardiseerde aanzuiging volgens DIN 13451 en een vermogen tot 65 m³/uur. Het designfront, handmatig gepolijst roestvrij staal 316 TI Extra platte front maakt het mogelijk om het te integreren in een zwembad met beweegbare bodem.

Puro Compact

- + Vermogen: 3.200 tot 3.500 Watt.
- + Debiet van 15 - 18 l/s (54 tot 65 m³ / h)
- + Geïntegreerde afzuiging
- + PIEZO aan/uit-knop
- + Voedingsspanning 240 V mono of 400 V tri



Inbouwset ABS		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset - Puro - debiet 75 m ³ /u	1	UWE2001071	891,45

Afbouwset		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Afbouwset - Puro - debiet 75 m ³ /u - Tri	2	UWE2001073	2.895,90

Flensset		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset - Puro - debiet 75 m ³ /u	3	UWE2001074	256,20

Recupel Tax : + 0,29 €

Puro Compact Solo

GARANTIE
2jaar



Inbouwset ABS	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel, doorvoer en frontplaat Inox Puro One	UWE2000994	657,30
Inbouwdeel en rooster voor Wave 40 (2x) eenheidsprijs*	UWE2001179	645,75
Pomp P1 3,5 kW, 65 m ³ /h, in 2"	UWE090647	1.308,30
Inbouwdeel Piezo	UWE098665	150,15
Frontplaat inox Quad Piezo + elektrische kast	UWE2000959	712,71
Slang + kogelkraan uitgang 2"	UWE262893	130,20
Slang + kogelkraan ingang 2"	UWE262892	130,20

* Om een complete set te bestellen moet er 2x ref UWE2001179 besteld worden
Recupel Tax : + 0,29 €

Flensset	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset Piezo	UWE2000414	57,93
Flensset voor jet en aanzuig	UWE090522	94,69

Complete kit : 1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Bambo 2

De BAMBO 2 is het neusje van de zalm wat betreft tegenstroom, uitgerust met twee krachtige regelbare buizen en een verlichtings-systeem.

De twee buizen worden geactiveerd door een bedieningsknop. Ze verplaatsen tot 21 liter per seconde (75m³/u). Op maximale kracht is BAMBO 2 een niet te onderschatten sportieve krachtproef, zelfs voor zeer goede zwimmers.


BAMBO 2 kan eveneens op een zachte manier gebruikt worden. De kracht van de straal kan, door de regelaar van de buis naar rechts te draaien, aan elk verlangen aangepast worden. BAMBO 2 blijft een overblijvend waterdebiet afgeven zelfs met minimale regeling, simpelweg om de pomp te beschermen. BAMBO 2 is het eerste tegenstroom toestel uitgerust met geïntegreerde verlichting. 2 LED lichtbronnen van 10 watt maken van uw prestatie en momenten van ontspanning een schouwspel.



Zilver



Wit



Inox

Witte versie - Inbouwset zonder ABS verlichting		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset zonder verlichting ABS	1	UWE098764	1.166,55
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE273658	3.117,45
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,2kW	2	UWE273659	3.178,35

Recupel Tax : + 0,29 €

Witte versie - Inbouwset met ABS verlichting		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset met LED verlichting	1	UWE177584	1.431,15
Afbouwset +verlichting Brons+pomp tri 3,2kW	2	UWE2000141	3.874,50
Afbouwset +verlichting Brons+pomp mono 3,2kW	2	UWE247866	3.949,05

Recupel Tax : + 0,29 €

Silver design versie - Inbouwset zonder verlichting ABS		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset zonder verlichting ABS	1	UWE098764	1.166,55
Afbouwset zonder verlichting Bambo 2 tri 3.5kW	2	UWE273661	3.362,10

Recupel Tax : + 0,29 €

Silver design versie - Inbouwset met verlichting		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset met verlichting	1	UWE177584	1.431,15
Afbouwset met verlichting Bambo 2 tri 3.5kW	2	UWE2000155	4.132,80
Afbouwset met verlichting Bambo 2 mono 3.5kW	2	UWE268877	4.192,65

Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie - Inbouwset zonder verlichting		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset zonder verlichting ABS	1	UWE098764	1.166,55
Afbouwset inox zonder verlichting Bambo2 tri 3.5kW	2	UWE2000090	3.652,95

Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie - Inbouwset met verlichting		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Afbouwset inox met verlichting Bambo2 tri 3.5kW	2	UWE2000918	4.513,95

Recupel Tax : + 0,29 €

Bambo 2

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset - folie - zonder verlichting	3	UWE273697	304,50
Flensset - folie - met verlichting	3	UWE2000145	394,80
Console	4	UWE092072	351,75
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Handgreep voor betonbaden	4	UWE005868	104,71
Handgreep voor polyester baden	4	UWE005876	213,15
Handgreep voor Styropool baden	4	UWE268490	264,60
Massageslang	4	UWE091629	96,92
Massagebuis	4	UWE091611	25,62

Recupel Tax : + 0,29 €

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 3.500 Watt	Druknop aan/uit
Debiet 21 l/s (75m³/u)	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Geïntegreerde zuigkracht	Verlichting LED 2 x 10 watt (niet beschikbaar voor Inox versie)
Buizen met regelbaar debiet	Tot 3% compatibel met zeewater
Regelbare luchttoevoer	

Bambo

Voor de puristen.

BAMBO hoeft zijn grote broer niet te benijden voor wat betreft esthetiek en uitrusting. Met één enkele draaiende buis is hij in staat bijna evenveel debiet te produceren dan de BAMBO 2: 18 liter per seconde. BAMBO is regelbaar en uitgerust met 2 geïntegreerde LED lichtbronnen van 10 watt.

Voor revitaliserende spa baden.

BAMBO laat u niet enkel toe tegen sterke tegenstroom te zwemmen maar door aan de regulator te draaien wordt de straal voorzien van revitaliserende zuurstof.

Voor doelgerichte ontspanning.

Ontspan elke centimeter van uw lichaam door middel van de rugbuis of de massageslang van 1.5m. De accessoires worden simpelweg aangebracht op de buis en worden door simpele rotatie aangesloten.



Zilver



Wit

Tegenstroomsystemen

Bambo

ABS Wit		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel zonder verlichting	1	UWE262944	355,95*
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE262953	2.629,20*
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,2kW	2	UWE265988	2.702,70*
Inbouwset met verlichting ABS	1	UWE262942	603,75*
Afbouwset met verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE262954	3.265,50*
Afbouwset met verlichting + pomp tri 3,2kW	2	UWE265989	3.325,35*

Recupel Tax : + 0,29 €

Design inox		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel zonder verlichting	1	UWE262944	355,95*
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE268878	2.823,45*
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,2kW	2	UWE268879	2.895,90*
Inbouwset met verlichting ABS	1	UWE262942	603,75*
Afbouwset met verlichting + pomp tri 3,7kW	2	UWE268880	3.472,35*
Afbouwset met verlichting + pomp mono 3,4kW	2	UWE268881	3.532,20*

Recupel Tax : + 0,29 €

Voor zwembaden met overloop		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset zonder verlichting ABS	1	UWE102582	757,05*
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE180794	2.714,25*
Inbouwset met verlichting ABS	1	UWE178558	1.014,30*
Afbouwset met verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE180786	3.362,10*

Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset - folie/polyester - zonder verlichting	3	UWE012856	165,90
Flensset - folie/polyester - met verlichting	3	UWE182584	197,40
Flensset voor baden met coating	3	UWE269743	75,75
Verlengde massageslang BAMBO/JUNO	4	UWE260015	110,25
Massageslang 1m50 voor Bambo	4	UWE260014	110,25
Verlengset - wanddikte boven 240 mm	4	UWE184549	242,55
Console	4	UWE005678	337,05
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Handgreep voor betonbaden	4	UWE005868	104,71
Handgreep voor polyester baden	4	UWE005876	213,15
Handgreep voor Styropool baden	4	UWE268490	264,60
Montagekit voor staalwandbaden	4	UWE265038	25,22
Massageslang	4	UWE091629	96,92
Massagebuis	4	UWE091611	25,62

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 3.500 Watt	Druknop aan/uit
Debiet 18 l/s (65m³/u)	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Geïntegreerde zuigkracht	Verlichting LED 2 x 10 watt (niet beschikbaar voor Inox versie)
Buis met regelbaar debiet	Tot 3% compatibel met zeewater
Regelbare luchttoevoer	

Complete kit :1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Tegenstroomsystemen

Juno

Kleine oorzaken, grote gevolgen.

Bestaat er een eenvoudig maar efficiënt tegenstroom apparaat? Ja, JUNO genaamd.

Op gebied van kracht plaatst JUNO zich op hetzelfde niveau dan BAMBO, COCO en MIRO. Tot 18 liter per seconde kan er door de draaiende buis doorgestroomd worden. Of wat voor u comfortabel aanvoelt want de kracht kan door een eenvoudige rotatie geregeld worden.

Bijvoorbeeld om zich te ontspannen dankzij een doelgerichte massage met de massageslang of de rugbuis.

De luchttoevoer voor het verkrijgen van een sprankelende Spa is eveneens regelbaar.



Witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE262944	355,95
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE262952	2.629,20*
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,2kW	2	UWE265987	2.702,70*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Zilver design versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE262944	355,95
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE268882	2.885,40*
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,2kW	2	UWE268883	2.958,90*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie Piezo		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE262944	355,95
Afbouwset zonder verlichting + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000599	3.306,45*
Afbouwset zonder verlichting + pomp mono 3,5kW		UWE2000811	3.368,40

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset - folie/polyester - zonder verlichting	3	UWE012856	165,90
Flensset voor baden met coating	3	UWE269743	75,75
Console voor 3,5kW pomp	4	UWE005678	337,05*
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45*
Handgreep voor betonbaden	4	UWE005868	104,71
Handgreep voor polyester baden	4	UWE005876	213,15
Handgreep voor Styropool baden	4	UWE268490	264,60
Montagekit voor staalwandbaden	4	UWE265038	25,22
Massageslang	4	UWE091629	96,92
Massagebuis	4	UWE091611	25,62
Handgreep inox	4	UWE2000163	373,80

*Recupel Tax : + 0,29 €

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 3.500 Watt	Regelbare luchttoevoer
Debiet 18 l/s (65m³/u)	Drukknop aan/uit
Geïntegreerde zuigkracht	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Buis met regelbaar debiet	Tot 3% compatibel met zeewater

Complete kit : 1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Tegenstroomsystemen

Miro

Voor de trap van het zwembad.

MIRO blinkt niet alleen uit op de wanden van het zwembad, hij zet de trappen eveneens in de kijker.

Voor een optimale kracht.

Esthetiek en kracht verenigd. Met een stuwkracht van maximum 18 liter per seconde sluit MIRO aan bij het high-tech JetStream programma. Zoals bij alle JetStream tegenstroom toestellen is het hier eveneens mogelijk de kracht van de straal te regelen door simpele rotatie.

Voor spa's en massages.

Met MIRO is er meer mogelijk dan enkel uw krachten te meten. Een simpele rotatie en de druk uitgeoefend door de draaibare buis vormt zich in een douche met zachte straal. De massageslang en de rugbuis laten toe de spieren en gespannen lichaamszones op een gelokaliseerde manier te ontspannen. Het debiet kan eveneens vermindert worden en u kan zich rechtstreeks voor de buis plaatsen voor een stevige massage. Hierbij kan u u schrap zetten door u vast te houden aan bijvoorbeeld het mooie handvat van de JetStream accessoires.



Miro 1		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267725	977,55
Afbouwset + pomp tri 2,5kW inox	2	UWE267695	1.957,20*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW inox	2	UWE268036	1.992,90*
Afbouwset + pomp mono 1,7kW inox	2	UWE268263	2.084,25*
Afbouwset + pomp tri 3,5kW inox	2	UWE268390	2.024,40*
Afbouwset + pomp tri 2,5kW wit	2	UWE273644	1.644,30*
Afbouwset + pomp mono 1,7kW wit	2	UWE273647	1.767,15*
Flensset - folie/polyester	3	UWE267726	250,95

*Recupel Tax : + 0,29 €

Miro 1 Piezo		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Afbouwset + pomp tri 3,5kW met Piezo	2	UWE2000660	2.260,65*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Miro 2		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267728	1.754,55*
Afbouwset + pomp tri 3,5kW inox	2	UWE2000262	2.567,25*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW inox	2	UWE268037	2.471,70*
Afbouwset + pomp tri 3,5kW wit	2	UWE273648	1.901,55*
Afbouwset + pomp tri 3,2kW wit	2	UWE273649	1.943,55*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE267727	444,15

*Recupel Tax : + 0,29 €

Miro 2 Piezo		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Afbouwset + pomp tri 3,5kW met Piezo	2	UWE2000646	2.749,95*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Miro-4 sport		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE273668	3.661,35
Afbouwset met 2x pomp tri 3,5kW inox	2	UWE273667	5.133,45*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE2000175	861,00

*Recupel Tax : + 0,29 €

Tegenstroomsystemen

Miro

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset voor baden met coating	3	UWE269744	54,58
Console voor 3,5kW pomp	4	UWE005678	337,05
Console voor 2,5kW pomp	4	UWE005660	318,15
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Handgreep inox gepolijst	4	UWE267550	213,15
Massageslang	4	UWE005850	96,92
Massagebuis	4	UWE007609	25,62

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 1.700 tot 3.500 Watt	Regelbare luchttoevoer
Debiet 12 tot 21 l/s (43 tot 75m³/u per buis)	Drukknop aan/uit
Geïntegreerde zuigkracht	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Buis met regelbaar debiet	Tot 3% compatibel met zeewater


Tegenstroomsystemen

Eurojet / Duna

Duna verschaft u volledige voldoening in compacte versie.

Dankzij DUNA, is de tegenstroom installatie goedkoop beschikbaar. Het compacte toestel Duna is hiervan het bewijs: PVC kranen, PVC buizen en schakelkast – alle elementen zijn voormonteed. Makkelijke installatie, maximaal plezier. 13 tot 11 liter per seconde (Duna bestaat in 2 verschillende vermogens), een draaiende buis, regelbare druk en spa.

Kort samengevat: veel welzijn tegen kleine prijs.



Eurojet		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE262910	256,20
Afbouwset + pomp tri 2,5kW-230/400V	2	UWE262960	1.803,90*
Afbouwset + pomp mono 1,7kW-230V	2	UWE262961	1.888,95*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Duna		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS Duna	1	UWE263118	256,20
Afbouwset tri + pomp tri 3,5kW-230V/400V	2	UWE2000191	1.901,55*
Afbouwset + pomp 3.2 kw -230V	2	UWE2000192	1.876,35*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE012765	110,25
Flensset voor baden met coating	3	UWE269742	79,09
Console voor 2,5kW pomp	4	UWE005660	318,15
Console voor 3,5kW pomp	4	UWE005678	337,05
Handgreep voor betonbaden	4	UWE005868	104,71
Handgreep voor polyester baden	4	UWE005876	213,15
Handgreep voor styropoolbaden	4	UWE268490	264,60
Montagekit voor staalwandbaden	4	UWE265038	25,22
Massageslang	4	UWE005850	96,92
Massagebuis	4	UWE007609	25,62

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 1.700 en 2.500 Watt	Constante Spa
Debiet 11 l/s (40m³/u) en 13 l/s (47m³/u)	Drukknop aan/uit
Geïntegreerde zuigkracht	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Buis met regelbaar debiet	Tot 3% compatibel met zeewater

Complete kit :1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Tegenstroomsystemen

Trevi Lux & Trevi

Eigenaars van zwembaden die de mogelijkheid niet hebben nieuwe toepassingen te plaatsen dienen zich het plezier van tegenstroom niet te ontfeggen.

Voor meer flexibiliteit.

Het water moet stromen en losbarsten. Dit vereist geen grote veranderingswerken dankzij Trevi en Trevi Lux! Het volstaat deze te fixeren op de boord van het zwembad en te duiken in het plezier!

De tegenstroom wordt geactiveerd door de pneumatische schakelaar. De regelbare buis kan in alle richtingen bewegen in een hoek van 30 graden. Met de massageslang en de rugbuis kan u de kracht van de tegenstroom richten voor ontspannende massages (tot 12 liter per seconde).

Indien u eveneens tijdens de nacht wenst te genieten van dit sprankelend plezier raden wij u Trevi Lux aan, uitgerust met een lichtbron van 100 watt.



Trevi	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Opgenomen vermogen (P1) 1.700 Watt, 230V Mono - Zonder verlichting	UWE007088	2.335,20*
Opgenomen vermogen (P1) 2.500 Watt, 400V Tri - Zonder verlichting	UWE006866	2.629,20*

Recupel Tax : + 0,29 €

Trevi Lux	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Opgenomen vermogen (P1) 1.820 Watt, 230V Mono - Met verlichting	UWE216143	3.165,75*
Opgenomen vermogen (P1) 2.620 Watt, 400V Tri - Met verlichting	UWE216150	3.459,75*

Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hoogteverstelbare steun voor opzetbaden	UWE006874	191,10
Massageslang	UWE005850	96,92
Massagebuis	UWE007609	25,62
Massagebuis met terugslagklep	UWE2000209	438,90

Technische eigenschappen

Apparaat aan de zwembadboord	Waterdebiet 11 – 12 l/s (40 tot 43m³/u)
Met verlichting (12 V/120 W)	Regelbare en draaibare buis
Geabsorbeerd vermogen: 1.700 – 2.620 watt	Spa, constante stroom
230 V mono of 400 V tri	

Tegenstroomsystemen

Hydrojet Calipso

- + Eenvoudig te plaatsen, in wit ABS
- + Variabel debiet om weerstand te bieden om te zwemmen tegen de stroom in
- + Geleverd met Calipso-frontpaneel, richtbare inlaat \varnothing 40 mm, behuizing met terugslagklep en luchtslang, pomp, bedieningspaneel met automatische reset, complete PVC-set (leidingen niet inbegrepen)
- + Voor beton of liner zwembaden



Hydrojet

Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hydrojet Calipso 3 HP Mono	KR-JCL45BM	1.630,08*
Hydrojet Calipso 3 HP Tri	KR-JCL46BT	1.605,56*
Hydrojet Calipso 3.5 HP Tri	KR-JCL70BR	1.669,73*

Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Frontpaneel calipso Jetstream	KR-JC1B	503,88
Massageslang voor Calipso	KR-JSL	95,58
Set PVC Hydrojet:	KR-JHL	192,76
Kogelkraan 63 mm - oranje	1 x 161505	26,18
Kogelkraan 75 mm - oranje	2 x 161506	89,43
Kniebocht 90° 2x lijmverbinding 63 mm	1 x 110103	2,35
Kniebocht 90° 2x lijmverbinding 75 mm	2 x 110106	4,31
Inlijmring 90*75*63 mm, 2 * lijmverbinding	2 x 110753	2,76

HCP 1000 Series

- + Driefasige motor IE3 conform Europese richtlijn
- + Pomp compatibel met zout-en zeewater
- + Werking bij 50 Hz bij 2850 tpm, IP55-isolatieklasse F
- + Gebruik: tegenstroomsystemen en spa's



IE3 ✓

Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
PUMP COMM 1000 3.0CV MONO	KR-HCP10301E	923,47
PUMP COMM 1000 3.0CV TRI IE3 (230/400V)	KR-HCP10303E	951,90
PUMP COMM 1000 3.5CV TRI IE3 (230/400V)	KR-HCP10353E	1.087,38

Recupel Tax : + 0,29 €

Reference	Type (HP)	Debiet* (m³/h)	in-en uitlaat	Gewicht	Model	Amperage (A)	
HCP10301E	3	48	90	26.8	Single-phase 230V	14.5	
HCP10303E	3	48	90	26.8	Three-phase 230 / 400V	—	IE3 ✓
HCP10353E	3.5	63	90	26.8	Three-phase 230 / 400V	—	IE3 ✓

Lido

Kleine oorzaken, grote gevolgen.

Lido beschikt over 5 efficiënte massagebuizen die een straal van 18 liter per seconde afgeeft.

Voor een welzijn dat zijn effect niet mist.

De onstuimige energie van Lido wordt verzacht door een constante spa voor nog meer welzijn, in het bijzonder op de hoogte van de nek en de rug.



Inox rond



Inox vierkant

Witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265545	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE265604	2.095,80*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW	2	UWE268054	2.146,20*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185355	191,10

*Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265545	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE267693	2.231,25*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW	2	UWE268047	2.268,00*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185355	191,10

*Recupel Tax : + 0,29 €

Vierkante inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265545	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000447	2.271,15*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Besturingskast		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE098665	150,15
Afbouwset met besturingskast 3,5kW	2	UWE098681	519,75*
Afbouwset met besturingskast 3,2kW	2	UWE196493	519,75*
Afbouwset inox met besturingskast 3,5kW	2	UWE262606	553,35*
Afbouwset inox zonder besturingskast	2	UWE262605	155,40
Afbouwset inox met besturingskast 2,5kW	2	UWE267835	553,35*
Afbouwset inox met besturingskast 3,5kW	2	UWE2000444	569,10*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE2000414	57,93

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset voor baden met coating	3	UWE269744	54,58
Console	4	UWE090621	337,05
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Regelbare luchtaanzuiging (per inbouwdeel 2 stuks)	4	UWE268114	57,93
Flensset t.b.v. folie-coating baden	3	UWE2000522	40,10

Lido 2

Indien Lido goed is, is de Lido 2 nog 2 keer beter.

De buizen bedekken nog beter uw lichaam zoals een masseur die zijn 2 handen gebruikt!

Lido 2 kan eveneens gebruikt worden als zacht tegenstroom apparaat.



Witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE266306	1.202,25
Afbouwset + pomp tri 3,5kW - 230/400V	2	UWE266305	2.592,45*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW - 230V	2	UWE268055	2.629,20*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185363	285,60

*Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE266306	1.202,25
Afbouwset + pomp tri 3,5kW - 230/400V	2	UWE267694	2.725,80*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW - 230V	2	UWE268048	2.762,55*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185363	285,60

*Recupel Tax : + 0,29 €

Vierkante inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE266306	1.202,25
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000446	2.868,60*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Besturingskast		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE098665	150,15
Afbouwset met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE098681	519,75*
Afbouwset met besturingskast 3,2kW	2	UWE196493	519,75*
Afbouwset inox met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE262606	553,35*
Afbouwset inox zonder besturingskast	2	UWE262605	155,40
Afbouwset inox met besturingskast tri 2,5kW	2	UWE267835	553,35*
Afbouwset inox met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE2000444	569,10*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE2000414	57,93

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset voor baden met coating	3	UWE269744	54,58
Console	4	UWE2000522	40,10
Hoogteverstelbare console	4	UWE090621	337,05
Regelbare luchtaanzuiging (per inbouwdeel 2 stuks)	4	UWE005900	324,45
Flensset t.b.v. folie-coating baden	4	UWE268114	57,93

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 3.500 Watt	Constance spa
Debiet 18 l/s (65m³/u)	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Aparte aanzuiging	Tot 3% compatibel met zeewater
Massagebuis met 5 stralen	Pneumatische bedieningsknop of sensor knop PIEZO in optie

Complete kit :1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Lido Bloc

De Powerpack

- + Krachtige, complete rugmassage
- + Debiet ongeveer 65m³/u
- + Constant lucht debiet
- + Geïntegreerde Piezo schakelaar
- + 2x afzonderlijke veiligheid voor het haar Wave 40 aanzuiging
- + Voorzijde gemaakt van hoogwaardig materiaal, handmatig gepolijst roestvrij staal
- + Heel vlak design 300x500x15mm
- + Muurbevestiging van ABS of roestvrij staal beschikbaar
- + Op aanvraag : verkorte ABS muurbevestiging met 200mm lengte en laterale verbinding
- + Perfect combineerbaar met PURO Compact als verwisselbare eenheid
- + Kan gebruikt worden als zachte tegenstroominstallatie indien horizontaal gemonteerd



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset- Lido Bloc - ABS	UWE2001079	1.114,05
Afbouwset - Lido Bloc - 3,5 kw - Tri	UWE2001077	2.562,00*
Flensset - Lido Bloc	UWE2001078	300,30

*Recupel Tax : + 0,29 €

Libra

Iedere persoon is uniek

De plaatsing van de massagebuis op de wanden is een individuele keuze. Het antwoord is Libra.

Voor een evenwichtige verdeling.

Libra is een massagesysteem samengesteld uit keuzes van 3, 4 of 5 simpele buizen. De buizen worden exact geplaatst waar u het wenst. Bijvoorbeeld op de hoogte van de nek, bilspijzen of knieën. Ofwel op de hoogte van de nek, schouderblad en wervelkolom. Aan u de keuze. Want de gouden standaard van alles bent u! En deze van alle mogelijke combinaties is Libra.

Een laatste opmerking over de kracht van de straal: in een 3-buizensysteem, stuwt Libra 11 liter per seconde. In een 4-buizensysteem 14 liter per seconde en in een 5-buizensysteem 18 liter.



Inox



Inox vierkant



Wit

Libra 3 standaard witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267877	935,55
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267882	1.845,90*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268040	1.882,65*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185389	283,50
Libra 4 standaard witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267879	1.123,50
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267883	1.937,25*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268041	1.980,30*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185397	348,60
Libra 5 standaard witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267880	1.320,90
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267884	2.016,00*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268042	2.052,75*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185405	411,60

*Recupel Tax : + 0,29 €

Libra 3 inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267877	935,55
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267919	2.042,25*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268043	2.079,00*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185389	283,50
Libra 4 inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267879	1.123,50
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267920	2.138,85*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268044	2.175,60*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185397	348,60
Libra 5 inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267880	1.320,90
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE267921	2.262,75*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE268045	2.310,00*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185405	411,60

*Recupel Tax : + 0,29 €

Libra

Libra 3 inox versie vierkant		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267877	935,55
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000448	2.059,05*
Libra 4 inox versie vierkant		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267879	1.123,50
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000449	2.184,00*
Libra 5 inox versie vierkant		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE267880	1.320,90
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000450	2.332,05*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Besturingskast		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE098665	150,15
Afbouwset met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE098681	519,75*
Afbouwset met besturingskast mono 3,2kW	2	UWE196493	519,75*
Afbouwset inox met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE262606	553,35*
Afbouwset inox zonder besturingskast	2	UWE262605	155,40
Afbouwset inox met besturingskast tri 3,5kW	2	UWE2000444	569,10*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE2000414	57,93

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset voor baden met coating	3	UWE269832	37,87
Console	4	UWE090621	337,05
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Regelbare luchtaanzuiging (per inbouwdeel 2 stuks)	4	UWE268114	57,93

Technische eigenschappen

3, 4 of 5 buizen voor welzijn	Voedingsspanning 230/400 Volt Tri
Debiet 11/14/18 liter per seconde (40/50/65m³/u)	Geabsorbeerd vermogen 3.500 Watt
Constance spa	Tot 3% compatibel met zeewater
Aparte aanzuiging	Pneumatische bedieningsknop of sensor knop PIEZO in optie

Viva

Het echte welzijn komt uit de diepten. Viva is het sprankelend bewijs.

Voor het hele lichaam.

VIVA is een buis met 5 stralen die wordt geplaatst op de bodem van het zwembad. Eens geplaatst steekt hij maar enkele millimeters uit.

Viva: zijn naam zet de toon. De vitaliserende stuwende kracht van de 5 buizen masseert uw lichaam van beneden naar boven. Een krachtige en sprankelende stroom omringt u, brengt u tegelijkertijd ontspanning, vitaliteit en doet u uw dagelijkse zorgen vergeten. Viva geeft u het gevoel van gewichtloosheid.

Samengevat: Viva is de benzine van het welzijn.



Inox



Inox vierkant

Standaard witte versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265541	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW - 230/400V	2	UWE265544	2.095,80*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW - 230V	2	UWE268053	2.146,20*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185348	191,10

*Recupel Tax : + 0,29 €

Inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265541	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW - 230/400V	2	UWE267690	2.231,25*
Afbouwset + pomp mono 3,2kW - 230V	2	UWE268046	2.146,20*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE185348	191,10

*Recupel Tax : + 0,29 €

Vierkante inox versie		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS	1	UWE265541	825,30
Afbouwset + pomp tri 3,5kW	2	UWE2000445	2.271,15*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Besturingskast		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	1	UWE098665	150,15
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE098681	519,75*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE196493	519,75*
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE262606	553,35*
Afbouwset mono 3,2kW	2	UWE262605	155,40
Afbouwset tri 3,5kW	2	UWE2000444	569,10*
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	3	UWE2000414	57,93

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Console	4	UWE090621	337,05
Hoogteverstelbare console	4	UWE005900	324,45
Regelbare luchtaanzuiging (per inbouwdeel 2 stuks)	4	UWE268114	57,93

Technische eigenschappen

Geabsorbeerd vermogen: 3.500 Watt	Constante spa
Debiet 18 l/s (65m³/u)	Voedingsspanning 230/400 Volt tri
Aparte aanzuiging	Tot 3% compatibel met zeewater
Buis met 5 stralen	Pneumatische bedieningsknop of sensor knop PIEZO in optie

Complete kit :1. Inbouwdeel / 2. Afbouwset / 3. Flensset - (Afbouwset = Afwerkdeel + Pomp + Toebehoren)

Cascada / Largo / Punto

Mooie auto's zijn voorzien van een embleem op de motorkap. Mooie zwembaden hebben Punto en Largo, massagedouches van jetstream.

Voor de massage van de nek met volle elegantie.

Oogverblindend en toch bijzonder doeltreffend. Een simpele druk op de knop activeert een krachtige waterstraal (Punto) of een waterval (Largo) op uw hoofd en schouders. Voor een doelgerichte of volledige massage, de 2 douches Punto of Largo ontspannen u in een oogopslag. Maar het welzijn is niet het enige argument van Punto en Largo. Heeft u al weet hoeveel plezier u kunt beleven met een waterval?



Cascada		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset Cascada	1	UWE2000611	1.237,95
Afbouwset Cascada - 2,5kW Tri - 687mm	2	UWE2000608	5.985,00*
Afbouwset Cascada - 2,5kW Tri - 997mm	2	UWE2000678	6.102,60*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Watergordijn Largo		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset Largo	1	UWE267759	1.248,45
Afbouwset Largo - 2,5 kW - tri	2	UWE267760	6.129,90*
Afbouwset Largo - 1,7 kW - mono	2	UWE268049	6.129,90*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Waterstraal Punto		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset Punto	1	UWE267763	1.195,95
Afbouwset Punto - 2,5 kW - tri	2	UWE267764	3.336,90*
Afbouwset Punto - 1,7 kW - mono	2	UWE268050	3.336,90*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Toebehoren		Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset t.b.v. Largo en Punto	3	UWE268576	153,30
Sluitstuk PrCIR60 50-1/5"	4	UWE268140	37,87

Technische eigenschappen

Hoogte 120 cm	Aparte aanzuiging, aanzuigbuis in inox
Breedte wateruitgang 45 cm	Bedieningsknop aan/uit in inox versie
Geabsorbeerd vermogen 2.500 Watt	230/400 V tri
Waterdebiet 13 l/s (47m³/u)	Tot 3% compatibel met zeewater

Watervallen

Watervallen

GARANTIE
3jaar

- + Systeem X-Baffle : continu waterdebiet
- + Esthetische en kwalitatieve meerwaarde van het zwembad
- + Onaantastbaar : 100% ABS plastic



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
POWERFALL 30CM - 1'	WB000011	231,40
POWERFALL 46CM - 18"	WB000008	276,10
POWERFALL 61CM - 2'	WB000009	297,40
POWERFALL 92CM - 3'	WB000010	349,20
Mof M/V 1,5"/50mm	W8620110	5,38
Mof V/V 1,5"/1,5"	W8620111	7,71

Herhaling gelijkgestelde kracht/debiet :

3/4 CV	13m³/uur
1 CV	16m³/uur
1,5 CV	22m³/uur
2 CV	30m³/uur

Projectie waterval en nodig debiet*

Projectie op 15 cm van de wand	5,5 m³/u
Projectie op 30 cm van de wand	7,0 m³/u
Projectie op 45 cm van de wand	11,5 m³/u
Projectie op 60 cm van de wand	15,0 m³/u

* Nodig debiet voor de projectie op 1m hoogte van de waterval in vergelijking met de verticale wand.

De nodige leidingen dienen aangepast te worden aan het debiet van de val


< 16 m³/uur	50 mm
≥ 16 m³/uur	63 mm

Zodiac watervallen : een eenvoudige installatie

Voor een goede werking en een optimale prestatie van uw waterval dient het waterdebiet continu en homogeen te zijn.

Indien de eis van de waterval groter is dan 40% van de uitgang van de circulatie-pomp dient er een andere pomp en leidingen gebruikt te worden aangepast aan de waterval.


Installatie van waterval



Voltooide installatie

Vooraanzicht


Achteraanzicht



Installatie

Belangrijk : de waterval mag niet geïnstalleerd worden op meer dan 1m20 van het waterniveau.


- 1- Plaats een afzonderlijke kraan op elke waterval. Indien de watervallen dezelfde grootte hebben en op dezelfde hoogte werden geïnstalleerd maak dan een lus om het waterdebiet op alle watervallen in evenwicht te hebben.
- 2- Voorbereiding van de holte voor de waterval: voor Powerfall watervallen dient u een inkeping in de gemetste balk te maken van ongeveer 11cm en een lengte van 2,5cm meer dan de lengte van de gekozen waterval.
- 3- Plaatsing van de waterval: maak een bedje van mortel in de holte om de basis van de waterval te verstevigen. Plaats de waterval in de mortel en zet waterpas.



Perla

Voor een sprankelend moment.

Stel u voor: uw bevindt zich in uw zwembad en plots bent u omringt door sprankelende belletjes die u verwennen en verfrissen. Het is de plaat met belletjes van PERLA, geïntegreerd in de bodem van het zwembad of in een paneel die een dergelijke verrukking genereert door een eenvoudige druk op de bedieningsknop.



Luchtplaat	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwset Perla Air pad	UWE2000331	502,95
Air Pad Perla voor liner	UWE2000332	458,85
Air Pad Perla voor beton	UWE2000462	458,85
Compressor lage druk 0,4 kW	UWE2000229	1.183,35*
Lage druk compressor 1,3 kW	UWE2000248	1.489,95*
3ph motor compleet	UWE2000225	1.722,00*
Compressor lage druk tri 2,2/2,5 kW voor 4 Air Pad	UWE2000249	2.224,95*
Elektrische doos tri 400V - 2,5 kW	UWE091470	441,00*

*Recupel Tax : + 0,29 €

Besturingskast	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel	UWE098665	150,15
Pneumatische schakelaar edelstaal zonder schakelkast	UWE262605	155,40
Flensset t.b.v. folie/polyester baden	UWE2000414	57,93

Toebehoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inductie filter	UWE2000272	343,35
Geluidsdemper	UWE2000273	145,95
Drukregelaar kraan	UWE2000695	252,00

Technische eigenschappen

Plaat met belletjes met luchtdruk	Voor zwembaden in beton en beton-liner
Inox van hoge kwaliteit	Geabsorbeerd vermogen van 0,4 kW tot 2,2 kW
Vlakke constructie 485 x 278 x 4 mm, met afgeronde hoeken	Voedingsspanning 230/400 Volt tri

Piezo

Eén drukknop, 4 kleuren en een zee van mogelijkheden

Eén drukknop, vier kleuren, een veelvoud aan opties. PIEZO, De design drukknop is een elegante en comfortabele bediening voor tegenstroom systemen en massages, douches en watervallen.

Een lichtring - blauw, rood, groen of geel - geeft aan welke modus is geselecteerd.

PIEZO maakt het mogelijk om vier units te gebruiken met één pomp, wat de installatie vereenvoudigt en de kosten verlaagt.

De drukknop kan zowel boven als onder het wateroppervlakte worden gebruikt.



Inbouwset	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Inbouwdeel ABS voor pneumatische bediening	UWE098665	150,15
Inbouwdeel inox voor pneumatische bediening	UWE2000622	362,25

Afdekking	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
PIEZO cover met knop voor TriVA (rechthoekig)**	UWE2000593	428,40
Vierkante PIEZO afdekking**	UWE2000602	428,40
PIEZO afdekking rond met knop voor TriVA**	UWE2000645	351,75

*Piezo knop UWE2000549 inbegrepen

Flensset	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Flensset	UWE2000414	57,93

Schakelkasten	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Schakelkast Piezo 1 pomp 400V 3,5kW	UWE2000591	859,95*
Schakelkast Piezo 2 pomp 400V 3,5kW	UWE2000635	894,60*
Schakelkast Piezo 3 pomp 400V 3,5kW	UWE2000636	928,20*
Schakelkast Piezo 1 pomp 230V 3,2kW	UWE2000637	859,95*
Schakelkast Piezo 2 pomp 230V 3,2kW	UWE2000638	894,60*
Schakelkast Piezo 3 pomp 230V 3,2kW	UWE2000639	928,20*

Recupel Tax : + 0,29 €

Schakelkast en elektrische voeding	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Control unit Piezo 1 attractie	UWE2000631	305,55
Control unit Piezo 2 attracties	UWE2000632	305,55
Control unit Piezo 3 attracties	UWE2000633	305,55


Toebehoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Bedieningsknop Piezo	UWE2000549	233,10
Control Board Piezo	UWE2000555	268,80

UWE pompen

Het hart van de aantrekkingskracht van het zwembad

Bijzondere aantrekkingen hebben bijzondere pompen nodig.

Sinds decennia vervaardigen wij pompen, we kunnen dus rekenen op onze ervaring en kunnen.



Attractie pompen	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Pomp Tri 400V - 3,5 kW - 2,5"	UWE091504	1.381,80*
Pomp Tri 400V - 3,5 kW - 2"	UWE090647	1.308,30*
Pomp Tri 400V - 2,5 kW - 2"	UWE012575	1.240,05*
Pomp Mono 230V - 3,5 kW - 2,5"	UWE247858	1.441,65*
Pomp Mono 230V - 1,7 kW - 2"	UWE123083	1.240,05*
Pomp Mono 230V - 3,2 kW - 2"	UWE120360	1.381,80*

Recupel Tax : + 0,29 €

Zelfaanzuigende pompen	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Zelfaanzuigende pomp tri 3,5kW - 400V	UWE103333	1.717,80*
Zelfaanzuigende pomp mono 3,2kW - 230V	UWE216366	1.766,10*
Zelfaanzuigende pomp tri 2,5kW - 400V	UWE2000523	1.605,45*
Zelfaanzuigende pomp mono 1,8 kW - 230V	UWE2000524	1.605,45*

Recupel Tax : + 0,29 €

Filterpompen	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Jetstream Filterblok - 0,75 kW	UWE2000006	1.345,05*
Jetstream Filterblok - 1,1 kW	UWE2000007	1.467,90*
Jetstream Filterblok - 1,5 kW	UWE2000008	1.558,20*

Recupel Tax : + 0,29 €

Schakelkasten	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Elektrische kast tri 400V - 3,5 kW	UWE091496	446,25*
Elektrische kast tri 400V - 2,5 kW	UWE091470	441,00*
Elektrische kast mono 230V - 1,7 kW	UWE091520	446,25*
Elektrische kast mono 230V - 3,2 kW	UWE120378	446,25*
Besturingskast met tijdschakelaar 3,5kW - 400V	UWE091512	571,20*
Besturingskast met tijdschakelaar 2,5kW - 400V	UWE095067	571,20*
Besturingskast t.b.v. verlichting mono	UWE185975	1.129,80*
Elektrische doos tri 400V 3,5 kW voor Besgo kraan	UWE2000146	579,60*
Elektrische doos tri 400V 2,5 Kw voor Besgo kraan	UWE2000164	579,60*
Elektrische doos tri 400V 3,2 kW voor Besgo kraan	UWE2000639	928,20*
Elektrische doos tri 400V 1,7 Kw voor Besgo kraan	UWE2000537	579,60*

Recupel Tax : + 0,29 €

Technische eigenschappen

Versies 400 V	3.500 Watt (2,5")	Versies 230 V	3.200 Watt (2,5")
	3.500 Watt (2")		3.200 Watt (2")
	2.500 Watt (2")		1.700 Watt (2")

Aanzuigingen


Voor een optimale aanzuiging

Uw veiligheid is ons dierbaar – zodat u voluit zou kunnen genieten van uw zwembad.

Door zijn speciaal gepatenteerde vorm is Wave een preventie tegen gevaarlijke drukvermindering en beveiligt zo uw zwembad.

Wave 60 heeft ongeveer 1.600 openingen van 3mm die zich in de voorzijde bevinden en in de randen. Zijn micro gaatjes in de vorm van golven verhinderen dat haren worden opgezogen door de rooster.

Wave is conform aan de EN 13451 normen (hoofdstukken 1 en 3) en is geslaagd voor de test verwarde haren.



Rooster Wave 100

Pool Protect	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Wave 40		
Inbouwdeel ABS Wave 40	UWE265261	405,30
Inbouwdeel ABS Wave 40 voor inox zwembad	UWE2000680	421,05
Rooster Wave 40	UWE2000307	590,10
Flensset	UWE090522	94,69
Wave 60		
Inbouwdeel ABS Wave 60	UWE2000451	571,20
Inbouwdeel ABS Wave 60 voor inox zwembad	UWE2000681	654,15
Rooster Wave 60	UWE2000353	590,10
Flensset	UWE012765	110,25
Wave 100		
Inbouwdeel ABS Wave 100	UWE2000309	1.475,25
Inbouwdeel ABS Wave 100 voor inox zwembad	UWE2000203	1.704,15
Rooster Wave 100	UWE2000308	1.090,95
Flensset	UWE092049	245,70

Sensoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Drukrooster	UWE2000294	152,25
Afdekplaat	UWE2000545	548,10

Schakelkast	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Veiligheidsschakelkast voor 1 pomp	UWE2000298	743,40

Technische eigenschappen Pool Protect

Aanzuiging tot 40 m³/u	Afmetingen: 220 x 220 x 20 mm
Inox van hoge kwaliteit	

Hexa Bike Color

GARANTIE
7jaar

- + Veiligheid, stabiliteit (9 zuignappen)
- + Polypropyleen anti snijwonden
- + Design
- + Stuur regelbaar in hoogte en diepte
- + Zadel regelbaar in de hoogte
- + Makkelijk te verplaatsen dankzij zijn 2 voorwielen
- + Afneembare poten



Vervaardigd uit polypropyleen, de bewegende onderdelen zijn in roestvrij staal (7 jaar anti corrosie garantie). Ideaal voor fitness en revalidatie sessies. Past zich aan aan de diepte van uw zwembad tussen 120 en 170 cm, kan gebruikt worden met of zonder aquagym schoenen. Makkelijk te verplaatsen dankzij zijn 2 voorwielen voor plaatsing in en uit het zwembad. De polypropyleen constructie zorgt ervoor dat het risico op snijwonden tot een minimum wordt beperkt op de scherpe randen, hetgeen het geval kan zijn met inox fietsen voornamelijk op het niveau van de voeten bij manipulatie van het apparaat.

7 levendige kleuren !

Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hexa Bike Groen	HEX-BIKE-1	2.065,20
Hexa Bike Geel	HEX-BIKE-2	2.065,20
Hexa Bike Licht blauw	HEX-BIKE-3	2.065,20
Hexa Bike Roos	HEX-BIKE-4	2.065,20
Hexa Bike Oranje	HEX-BIKE-5	2.065,20
Hexa Bike Koningsblauw	HEX-BIKE-6	2.065,20
Hexa Bike Rood	HEX-BIKE-7	2.065,20



Eigenschappen	Hexa Bike Optima
Gewicht	16 kg
Frame	Polypropyleen
Toebehoren	Roestvrij staal
Diepte gebruik	120 - 140 cm
Afmetingen	115 x 92 x 66 cm
Zuignappen	9
Wielen	2 aan de voorkant
Kleuren	7
Rem	-
Garantie	1 jaar

Hexa Run

GARANTIE
7jaar

Hexa Run is ideaal voor de cursus aquatracking of aquajogging. Laat de beenspieren intens werken, zorgt voor slankere dijen en bilspieren, versterkt de rug en verhoogt het uithoudingsvermogen. Makkelijk te verplaatsen dankzij zijn 2 wielen en is opvouwbaar.




Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hexa Run Groen	HEX-RUN-1	2.065,20
Hexa Run Geel	HEX-RUN-2	2.065,20
Hexa Run Licht blauw	HEX-RUN-3	2.065,20
Hexa Run Roos	HEX-RUN-4	2.065,20
Hexa Run Oranje	HEX-RUN-5	2.065,20
Hexa Run Koningsblauw	HEX-RUN-6	2.065,20
Hexa Run Rood	HEX-RUN-7	2.065,20

Hexa Jump

GARANTIE
7jaar

Hexa Jump is een toestel voor een leuke, verkwikkende training zonder risico's. Vervaardigd uit polypropyleen en laat toe in het water te stuiteren.



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hexa Jump Groen	HEX-JUMP-1	918,00
Hexa Jump Geel	HEX-JUMP-2	918,00
Hexa Jump Licht blauw	HEX-JUMP-3	918,00
Hexa Jump Roos	HEX-JUMP-4	918,00
Hexa Jump Oranje	HEX-JUMP-5	918,00
Hexa Jump Koningsblauw	HEX-JUMP-6	918,00
Hexa Jump Rood	HEX-JUMP-7	918,00



Eigenschappen	Hexa Run	Hexa Jump
Gewicht	25 kg	9 kg
Frame	Polypropyleen	Polypropyleen
Toebehoren	Roestvrij staal	Roestvrij staal anti corrosie
Diepte gebruik	120 - 140 cm	140 - 170 cm
Afmetingen	135 x 82 x 153 cm (ontvouwde)	ø 106 cm H. 22 cm
Zuignappen	8	8
Wielen	4 aan de voorkant	Geen
Kleuren	7	7
Rem	–	–
Garantie	1 jaar	1 jaar

Betoverend - Stimulerend - Versterkend - Rustgevend

Gebaseerd op de nieuwste technologieën in de klimaat industrie biedt de stoomgenerator TEDDINGTON betrouwbaarheid en uitzonderlijke duurzaamheid tegen zeer lage operationele kosten.

De generator kan enkel aangesloten worden op stadswater. Wanneer de temperatuur van de hammam lager is dan de gewenste waarde wordt het magneetventiel geopend, komt het water in de verdampingscilinder en wordt vervolgens omgezet in stoom. Door de druk gaat de stoom naar de hammam die zo een zeer stabiele gebruikstemperatuur verzekerd. Dankzij de krachtige afvoerpomp, geïntegreerd onder het toestel, worden kalksteen residuen opgezogen en vervolgens geëvacueerd waardoor grote onderhouden worden vermeden.

De stoomgenerator wordt automatisch geledigd in geval van langdurige stilstand. Zo wordt elke water stagnatie in het apparaat voorkomen. Een anti-overloop waterniveau sonde en een geïntegreerde elektrische beveiliging verzekert op elk toestel een maximum veiligheidsniveau.

Werkingsbeperkingen	Temperatuur technisch lokaal generator	5°C tot 35°C
	Vochtigheidsgraad technisch lokaal generator	75% H.R. maxi
Waterkwaliteit	Geleidbaarheid	80 tot 1000 µS/cm
	Aangeraden water	Stadswater
	Siliciumdioxide	0
	Voedingsdruk	1,5 tot 8 bars
	Watertemperatuur	1°C tot 30°C
Aansluitingen water en afloop	Watervoorziening - draad	3/4 (20/27)
	Afloop, diameter	35 mm

LEHnéo

Het elegante geborstelde roestvrijstalen frame en het moderne design maken de LEHnéo generator zeer eenvoudig in het dagelijks gebruik.

Teddington voordeel: Atmosferische drukstoom-generator: stoomdiffusie in de hammam in alle stilte.

- + LEHnéo is gebouwd met een prachtige geborstelde roestvrijstalen frame.
- + Gemakkelijk onderhoud: reinigbare stoomproductiecilinder met hoge duurzaamheidselektroden van roestvrij staal
- + Snelle weergave van de bedrijfsinformatie op het display op het frontpaneel
- + Het stoomdebiet is instelbaar van 50 tot 100%.
- + Werkt alleen op stadswater, zonder ontharder



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Stoomgenerator LEHnéo3 mini mono	LEHNEO3MINI	1.512,00
Stoomgenerator LEHnéo6 mini tri	LEHNEO6MINI	1.764,00
Stoomgenerator LEHnéo6 mono	LEHNEO6M	1.953,00
Stoomgenerator LEHnéo6 tri	LEHNEO6T	1.953,00
Stoomgenerator LEHnéo12 tri	LEHNEO12T	2.091,60
Stoomgenerator LEHnéo24 tri	LEHNEO24T	2.709,00

Recupel Tax: + 0,41 €


Hammams

Elke hammam zijn stoomgenerator

	MINI					
	LEHnéo 3	LEHnéo 6	LEHnéo 6 mono	LEHnéo 6 tri	LEHnéo 12	LEHnéo 24
Maximaal volume van gebruik						
Hammam met ventilatie (m³)	2	4	4	4	10	20
Hammam zonder ventilatie (m³)	3	6	6	6	15	30
Algemene kenmerken						
Stoomdebiet (kg/h)	3	6	6	6	12	24
Stroomvoorziening (V)	230 V (Ph+N)	400 V (3 Ph+N)	230 V (Ph+N)	400 V (3 Ph+N)	400 V (3 Ph+N)	400 V (3 Ph+N)
Elektrisch vermogen (KW)	2	4,5	4,5	4,5	9	18
Max. intensiteit (A)	9	6,5	19	6,5	13	26
Afmetingen en gewichten						
Hoogte (mm)	447	447	525	525	625	710
Breedte (mm)	320	320	430	430	430	430
Diepte (mm)	193	193	240	240	240	240
Leeggewicht (kg)	3	6	10	10	12	19
Bedrijfsgewicht (kg)	11,5	11,5	13	13	18	37
Wateraansluitingen en -afvoer						
Watervoorziening	Schroefdraad 3/4"	Schroefdraad 3/4"	Schroefdraad 3/4"	Schroefdraad 3/4"	Schroefdraad 3/4"	Schroefdraad 3/4"
Afvoer	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Stoomafvoer	1 x Ø 25 mm	1 x Ø 25 mm	1 x Ø 25 mm	1 x Ø 25 mm	1 x Ø 25 mm	1 x Ø 40 mm
Waterkwaliteit						
Type	Stadswater					
Geleidbaarheid	250 tot 1300 µS/cm (125 tot 350 µS/cm op aanvraag)					
Hardheid	160 tot 450 mg/L CaCO ₃					
Calciumsulfaat	max. 95 mg/L CaSO ₄					
Silica	0					
Bedrijfslimieten						
Temperatuur	1 tot 40 °C					
Hygrometrie	< 90% R.V. zonder condensatie					

Verspreiding van stoom en parfum in een hammam

Installatie- en aansluitschema



Wellness bediening voor Hammam

Wellness regulator

Wellness regulator met uurregeling, timer en ECO functie, ref. LS REG-2.

De multifunctionele temperatuurdisplay is het essentieel element voor openbare hamams en een noodzakelijk element voor veeleisende particulieren.

Touch screen

Wellness gebruiksvriendelijke 7" kleuren touch screen, intuïtief en duidelijk. De TEDDINGTON touch screen maakt het mogelijk de hammam met gemak te gebruiken.

Hij wordt in de muur bevestigd voor de hammam of op een afstand tot 100 meter.

De inbouwkast en de INOX plaat worden meegeleverd.

De bewegende pictogrammen geven een direct beeld van de staat van de hammam

(hammam open of gesloten, stoomproductie, verlichting aan, ventilatie...). Maat van het beeldscherm : L : 230mm, H : 180 mm

Totale grootte van het scherm en INOX plaat : 250 x 250 mm

Inbouwplaat 250 x 250 mm in INOX

Inbouwkast : 240 x 240 mm, diepte : 50mm Voeding 230 V 124 VCC per voedingsblok

Aansluitkabel verbinding 2,5 meter

Display console

Display console van de temperatuur van de hammam en multifunctionele instellingen vanop afstand, ref. LS-KW22.



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Regeling Wellness met timer en eco functie	LS-REG-2	315,00
Bedieningskleuren scherm 7" voor hammam	LS-TACTIL7	882,00
Regeling voor bedieningsscherm	LS-REG-7	315,00
Digitale Wellness bediening, weergave temperatuur hammam en multifunctionele regeling op afstand	LS-SKW22	151,20

Verlichting voor Hammam



LS-ECL 10



LS-ECL 20



LS-ECL AMB

Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Waterdichte verlichting voor hammam 12 V - 10 W	LS-ECL 10	104,58
Waterdichte verlichting voor hammam 12 V - 20 W	LS-ECL 20	104,58
Waterdichte lamp voor hammam 12 V - 35 W	LS-ECL AMB	176,40
Transformator 230/12 V - 11 VA	TCM 230/12 11VA	25,20
Transformator 230/12 V - 80 VA	TCM 230/12 80VA	63,00

Recupel Tax: + 0,17 €

Technische eigenschappen

	LS-ECL10	LS-ECL20	LS-ECLAMB
Kleur	Inox	Inox	Chromé
Isolatie klasse	IP 65	IP 65	IP 54
Elektrisch vermogen in W	Classe III	Classe III	Classe III
Lamp (niet meegeleverd)	10	20	35
Elektrische voeding in V	G 4	G 4	G 6
CE gecertificeerd	Oui	Oui	Oui
RoHS gecertificeerd	Oui	Oui	Oui

Afmetingen

	LS-ECL10	LS-ECL20	LS-ECLAMB
Breedte in mm	80	Ø 105	Ø 188
Lengte in mm	80	/	/
Dikte in mm	5	5	27
Grootte van de uitsnijding in mm	Ø 70	Ø 81	/

Toebehoren voor Hammam

LS-KIT-DES

Complete kit ontsmettingsmiddel voor hammam, gebruiksklaar, bevat:

- + Elektromagnetische doseerpomp met impulsen zonder onderhoud
1ml injectie van ontsmettingsmiddel met regelbare interval
Bescherming IP 65- Voeding 230 V vanaf de stoomgenerator
- + 5 liter noodzakelijke olie emulsie voor hammam
- + 2 meter aanzuigslang met pijpje + 2 meter inlaatbuizen met INOX injectie ventiel
- + Een T in INOX injectie van het ontsmettingsmiddel in het stoom netwerk + 2 klemmen



LS-DES-5L

Bidon van 5 liter ontsmettingsmiddel voor hammam

LS-KIT-PAR

Complete kit parfum injectie voor hammam, gebruiksklaar, bevat:

- + Elektromagnetische doseerpomp met impulsen zonder onderhoud
1ml injectie van parfum met regelbare interval
Bescherming IP 65- Voeding 230 V vanaf de stoomgenerator
- + 5 liter noodzakelijke olie emulsie voor hammam
- + 2 meter aanzuigslang met pijpje + 2 meter inlaatbuizen met INOX injectie ventiel
- + Een T in INOX injectie van het ontsmettingsmiddel in het stoom netwerk + 2 klemmen

LS-PAR-5L

Bidon van 5 liter eucalyptus parfum voor hammam

Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Injectiekit voor ontsmetting hammam	LS-KIT-DES	617,40
Ontsmettingsmiddel voor hammam - bus 5 liter	LS-DES-5L	180,18
Injectiekit voor parfum hammam	LS-KIT-PAR	617,40
Eucalyptus aroma voor hammam - bus 5 liter	LS-PAR-5L	180,18

Hammams

Hamman Proteu

Hammam cabines, voorgemonteerd in modulaire acryl panelen. De enige acryl cabines beschikbaar in de wereld volgens de kleur van uw keuze!

Vervaardigd uit acryl

In alle RAL kleuren

Meerdere afwerkingen mogelijk

Exclusief Design

Ontwikkeld en vervaardigd in Europa.



Proteu Coril Relax



Proteu Coril Delux



Proteu Classique



Proteu 2
1,30 x 1,25 m



Proteu 3
1,90 x 1,25 m



Proteu 4
2,50 x 1,25 m



Proteu 2.2
1,90 x 1,30 m



Proteu 3.3
1,90 x 1,90 m



Proteu 4.4
1,90 x 2,50 m

Hammam Proteu Classic

Vervaardigd uit wit acryl toont de Proteu Classic een strak design waarin u kunt genieten van ontspanningsmomenten en welzijn. De Proteus hammam cabines zijn kenmerkend voor zijn prijs/kwaliteit.

- + Acryl plaatsen geïntegreerd in de muren
- + Kleuren van de plaatsen: wit
- + Kleur van de muren en het plafond: wit
- + Verlichting: witte lamp



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hamмам Proteu Classic 2, 1,30 x 1,25	HPROTEUC2	7.105,92
Hamмам Proteu Classic 3, 1,90 x 1,25	HPROTEUC3	7.833,29
Hamмам Proteu Classic 4, 2,50 x 1,25	HPROTEUC4	8.952,34
Hamмам Proteu Classic 2,2, 1,90 x 1,30	HPROTEU2,2	8.392,82
Hamмам Proteu Classic 3,3, 1,90 x 1,90	HPROTEU3,3	9.344,00
Hamмам Proteu Classic 4,4, 1,90 x 2,50	HPROTEU4,4	10.463,04

Hammam Proteu Relax

Eenvoud tussen smeedbaarheid en de weerstand van acryl : «Proteu», een hammam van hoge kwaliteit.

De ontworpen panelen in vlakke oppervlakken met verlichte plaatsen in acryl onthullen 2 lichtlijnen die een ontspannen sfeer creëren alsook de speling van kleur, licht en schaduw dragen bij tot een esthetisch product van hoge kwaliteit.

Acryl stoomkabine:

- + Acryl plaatsen geïntegreerd in de muren
- + Kleur van de plaatsen: Coril® - Alle kleuren
- + Kleur van de muren en het plafond: Coril® - Alle kleuren
- + Verlichting: wit led (meerdere punten)



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hamмам Proteu Relax 2, 1,30x1,25	HPROTEUR2	8.392,82
Hamмам Proteu Relax 3, 1,90x1,25	HPROTEUR3	9.399,95
Hamмам Proteu Relax 4, 2,50x1,25	HPROTEUR4	10.686,85
Hamмам Proteu Relax 2,2, 1,90x1,30	HPROTEUR2,2	9.735,67
Hamмам Proteu Relax 3,3, 1,90x1,90	HPROTEUR3,3	10.910,66
Hamмам Proteu Relax 4,4, 1,90 x 2,50	HPROTEUR4,4	12.421,37

Hamмам Proteu De Luxe

De nieuwe Hamman cabines zijn de ideale ruimte om te genieten van momenten van welzijn en om zich te ontdoen van dagelijkse spanningen.

Een glad en modern ontwerp, deze cabines zijn volledig vervaardigd in acryl (ruime keuze uit beschikbare kleuren voor muren en plafond in Coril®) en zijn vervolledigd door rechte lijnen van de bank.

Acryl stoomcabine:

- + Niet-geïntegreerde bank in acryl.
Bank met ultra resistente oppervlakte in optie.
- + Kleur van de muren en plafond: Coril® -
Alle kleuren
- + Verlichting: wit led (meerdere punten)



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Hamмам Proteu De Luxe 2, 1,30x1,25	HPROTEUL2	9.959,47
Hamмам Proteu De Luxe 3, 1,90x1,25	HPROTEUL3	11.134,47
Hamмам Proteu De Luxe 4, 2,50x1,25	HPROTEUL4	13.372,55
Hamмам Proteu De Luxe 2,2, 1,90x1,30	HPROTEUL2,2	12.813,03
Hamмам Proteu De Luxe 3,3, 1,90x1,90	HPROTEUL3,3	14.379,69
Hamмам Proteu De Luxe 4,4, 1,90 x 2,50	HPROTEUL4,4	17.736,82

Wanden en glazen deuren voor Hammam

Andres stelt een volledig gamma kwaliteitsdeuren voor voor hammam bestand tegen hoge temperaturen en tegen hoge luchtvochtigheid.

U kan uit een ruim assortiment de verschillende bestanddelen van uw deur kiezen om een op maat gemaakt model te creëren.

Meerdere bestaande gamma's stellen een groot aantal modellen voor die steeds weer meerdere varianten overnemen.

AU PREMIUM



AU LUX en AU LUX PLUS



U dient te beginnen bij het kiezen van de afmetingen van uw deur die van 620 x 1835 mm tot 820 x 2035 mm gaan (andere afmetingen op aanvraag). Eveneens verkrijgbaar in dubbele deuren tot 1635 x 2035 mm.

Standard sizes

Opening size (dm)	Outside measure of the door frame (mm)	Glass size (mm)
7x19	690x1890	620x1835
7x20	690x1990	620x1935
7x21	690x2090	620x2035
8x19	790x1890	720x1835
8x20	790x1990	720x1935
8x21	790x2090	720x2035
9x19	890x1890	820x1835
9x20	890x1990	820x1935
9x21	890x2090	820x2035

Type en stijl van de deur, in glas (doorschijnend, mat, gerookt...)

Clear	Bronze	Gray	Matted clear	Matted bronze	Matted gray

Hammams



Kader type in geanodiseerd aluminium

	
	Anodized aluminium

Type handvaten (materialen, positie, look)

		
AU Premium	AU Premium chrome	Assa

Type scharnieren (materialen, look...)

	
Lux	AU Premium

Glazen deuren voor Hammam



AU

AU Premium

Double

AU LUX Plus

AU		Publieke prijs ZBTW €							
Aperture (dm)	7x19	7x20	7x21	8x19	8x20	8x21	9x19	9x20	9x21
Outside measure of the frame (mm)	685x1895	685x1995	685x2095	785x1895	785x1995	785x2095	885x1895	885x1995	885x2095
Glass: clear, bronze, grey	517,58	548,48	579,38	579,38	625,73	656,63	687,53	718,43	749,33
Glass: matted (clear, bronze, grey)	594,83	625,73	656,63	656,63	702,98	733,88	764,78	795,68	826,58
Glass: TLD 1-10, bronze	646,33	677,23	708,13	708,13	754,48	785,38	816,28	847,18	878,08

Frame: anodised aluminum | Handle: AU | Hinges: Abloy gray

AU Premium		Publieke prijs ZBTW €							
Aperture (dm)	7x19	7x20	7x21	8x19	8x20	8x21	9x19	9x20	9x21
Outside measure of the frame (mm)	685x1895	685x1995	685x2095	785x1895	785x1995	785x2095	885x1895	885x1995	885x2095
Glass: clear, bronze, grey	687,53	718,43	749,33	749,33	780,23	811,13	842,03	872,93	903,83
Glass: matted (clear, bronze, grey)	764,78	795,68	826,58	826,58	857,48	888,38	919,28	950,18	981,08

Frame: anodised aluminum | Handle: Premium metal-metal | Hinges: AU Premium

Double		Publieke prijs ZBTW €							
Aperture (dm)	13X19	13X20	13X21	15X19	15X20	15X21	17X19	17X20	17X21
Outside measure of the frame (mm)	1310X1895	1310X1995	1310X2095	1510X1895	1510X1995	1510X2095	1710X1895	1710X1995	1710X2095
Glass: clear, bronze, grey	780,23	811,13	842,03	842,03	872,93	903,83	934,73	965,63	973,35
Glass: matted (clear, bronze, grey)	934,73	965,63	996,53	996,53	1.027,43	1.058,33	1.089,23	1.120,13	1.151,03

Frame: anodised aluminum | Handle: AU | Hinges: Abloy gray

AU LUX		Publieke prijs ZBTW €					
Aperture (dm)	7x19	7x20	7x21	8x19	8x20	8x21	
Outside measure of the frame (mm)	685x1895	685x1995	685x2095	785x1895	785x1995	785x2095	
Glass: clear, bronze, grey	811,13	842,03	872,93	872,93	903,83	934,73	
Glass: matted (clear, bronze, grey)	888,38	919,28	950,18	950,18	981,08	1.011,98	

Frame: anodised aluminum | Handle: Premium metal-metal | Hinges: AU Premium

AU LUX Plus		Publieke prijs ZBTW €		
Aperture (dm)	9x19	9x20	9x21	
Outside measure of the frame (mm)	885x1895	885x1995	885x2095	
Glass: clear, bronze, grey	981,08	1.011,98	1.042,88	
Glass: matted (clear, bronze, grey)	872,93	1.089,23	1.120,13	

Frame: anod. aluminum | Handle: Premium met-met | Hinges: AU Premium

Alaska Corner Infra+

Sauna in massief hout: combinatie sauna/infrarood



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Alaska Corner Infra+, inbegrepen 2x ECO-350-R, 1x Infracontrol+	1-030-267	6.900,00

Recupel Tax: + 0,41 €

Uitrusting

Cabine in massief vurenhout

Massief houten dakelementen met kroon

Uitrusting binnenkant « Prestige » in linde

3 banken 620mm

Verstelbare kop

2 hoofdsteunen

Ventilatie roosters

Rugleuningen

Tussenbekleding paneel

Beschermrooster kachel

Vloerrooster

Lamp met beschermpaneel, zonder gloeilamp

Details

Deur (680x1915x8mm) met opening naar links of naar rechts

Veiligheidsglas element gehard 755x1945x8mm


2 volledige zendspectrum met infrarood rood licht van 350 W elk (met rugleuning in hout)

Bediening voor infrarood zender

Kabel in silicone 5 x 2,5 mm², 3 lm, voor sauna kachel

Kabel in silicone 3 x 1,5 mm², 3 lm, voor sauna lamp

Materiaal en montage instructies



Aanbevolen verwarmingsvermogen : 7,5 – 9 kW

Ref. artikel ALASKA-C-IR+ / 1-030-267

Hoogte van de cabine : 2040 mm

Symmetrisch omgekeerde montage mogelijk

Alaska Corner

Sauna in massief hout



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Alaska Corner	1-030-269	5.382,00

Recupel Tax: + 0,41 €

Uitrusting

Cabine in massief vuren hout

Massief houten dakelementen met kroon

Uitrusting binnenkant « Prestige » in linde

3 banken 620mm

2 hoofdsteunen

Ventilatie roosters

Rugleuningen

Tussenbekleding paneel

Beschermrooster kachel

Vloerrooster

Lamp met beschermpaneel, zonder gloeilamp

Details


Deur (680x1915x8mm) met opening naar links of naar rechts

Veiligheidsglas element gehard 755x1945x8mm

Kabel in silicone 5 x 2,5 mm², 3 lm, voor sauna kachel

Kabel in silicone 3 x 1,5 mm², 3 lm, voor sauna lamp

Materiaal en montage instructies



Aanbevolen verwarmingsvermogen : 7,5 – 9 kW

Ref. artikel ALASKA-C/ 1-030-269

Hoogte van de cabine : 2040 mm

Symmetrisch omgekeerde montage mogelijk

MiniMy

Infrarood cabine met volledig spectrum



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Infrarood cabine MIMy 120 Basic, inclusief bediening en led verlichting	1-045-570	4.692,00

Recupel Tax: + 0,41 €

Uitrusting

Afmetingen sauna cabine : 1250x1030x2020 mm (B x D x H)

Infrarood bediening (wave.com4 Infra) met 2 variabele verwarmingscircuits ; het infrarood paneel is bovendien schakelbaar

Variabele verlichting door LED (warm wit)

Infrarood verwarmingspaneel van 100W (voor de kuiten)

1 volledige zendspectrum ECO van 350W (rug)

1 volledige zendspectrum ECO van 500W (gelaat)


1 verluchttingsinstallatie (rond) Beschikbaar in optie : ventilator

1 spekstenen schaal voor de geparfumeerde oliën

Infraroodstraling met venster : A 24%, B 55%, C 21%

Veiligheidsglas element gehard

1 glazen deur met houten handvat 590 x 1915 x 8mm



VenusVital

Infrarood cabine met volledig spectrum



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Venus Vital 129x91x190cm, Hemlock hout, 1800 W, kleurenlicht, mp3-speler, volledig spectrumradiator en carbon paneel	1-045-385	1.955,00

Recupel Tax: + 0,41 €

Uitrusting

Afmetingen : 1286 x 907 x 1900mm (B x D x H)

Binnen-en buitenkant in tsuga

Variabele verwarmingselementen

Bank in tsuga

Details

Deur (572 x 1725 x 6mm)

2 volledige zendspectrum met infrarood rood licht van 400W (rug)

2 verwarmingspanelen van 250 W (lateraal)

1 verwarmingspaneel van 300 W (kuiten)

2 verwarmingspanelen van 100 W (vloer)

Interne numerieke besturing


Gekleurde verlichting (7 kleuren, 2 programma's)

Ventilator

Radio en MP3 bestandenlezer (USB en Bluetooth)

Steundeur rechts

Infraroodstraling met venster : A 9%, B 24%, C 67%



100 E

Saunakachels sentiotec

De 100E onderscheidt zich door zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Een compacte design kachel.



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Sauna kachel zwart, 145 E - 4,5 KW, voor ruimte van 3-6m ³	1-048-257	265,65
Sauna kachel zwart, 160 E - 6 KW, voor ruimte van 5-8 m ³	1-048-258	281,75
Sauna kachel zwart, 180 E - 8 KW, voor ruimte van 7-12 m ³	1-048-261	297,85
Sauna kachel zwart, 190 E - 9 KW, voor ruimte van 8-14 m ³	1-048-263	313,95

Recupel Tax: + 0,41 €

Innovatieve techniek

Vermogen van de kachel : 4,5 kW, 6 kW, 8 kW en 9 kW

Externe bediening

Eenvoudige en snelle montage

Geschikt voor monofasige aansluiting

Corner Tower Heater

Hoekmodel SAWOTEC

De kachel in kolom model is eveneens beschikbaar in muur- en hoekmodel voor besparing in de ruimte



Model	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Sauna kachel hoekmodel - 9 KW	1-027-995	1.271,90
Sauna kachel hoekmodel - 10,5 KW	1-027-913	1.304,10
Sauna kachel hoekmodel - 12 KW	1-028-630	1.384,60

Recupel Tax: + 0,41 €

Toebehoren	Referentie	Publieke prijs ZBTW €
Saunastenen uit Finland - kaliber tot 10 cm - doos van 20 kg	1-027-949	23,83
Afgeronde Saunastenen uit Finland - kaliber tot 10 cm - doos van 15 kg	1-028-978	40,25
Saunastenen uit Finland - kaliber 10-15 cm Doos van 20 kg	1-028-770	26,89

Innovatieve techniek :

Vermogen van de kachel : van 9 tot 12 kW

Het opgieten van water in de boven- of onderkant van de kachel laat toe de omvang te controleren van de vrijgegeven stoom.

Enkel beschikbaar met externe bediening

Regelbare poten met schroef voor een optimale afstelling.

Homogene verdeling van de warmte in alle richtingen

Eenvoudig bijvullen van stenen dankzij de centrale opening van de korf.

De stenen dienen apart besteld te worden.

De grote hoeveelheid stenen laat een optimale verstuiving toe maar verhoogt de verwarmingstijd.

Toebehoren voor de sentiotec Tower Heater

Saunastenen uit Finland van superieure kwaliteit voor een optimale verstuiving. Voor de Tower Heater raden we aan saunastenen uit Finland te gebruiken (1 + 2) of ronde saunastenen uit Finland (3)



1-027-949 (1)



1-028-770 (2)



1-028-978 (3)



Glazen deuren voor Sauna

Wanden en glazen deuren voor Sauna

Andres stelt een volledig gamma kwaliteitsdeuren voor sauna voor.

U kan uit een ruim assortiment de verschillende bestanddelen van uw deur kiezen om een op maat gemaakt model te creëren.

Meerdere bestaande gamma's stellen een groot aantal modellen voor die steeds weer meerdere varianten overnemen.



U dient te beginnen bij het kiezen van de afmetingen van uw deur die standaard van 620 x 1835 mm tot 820 x 2035 mm gaan (andere afmetingen op aanvraag).

Standard sizes




Opening size (dm)	Outside measure of the door frame (mm)	Glass size (mm)
7x19	690x1890	620x1835
7x20	690x1990	620x1935
7x21	690x2090	620x2035
8x19	790x1890	720x1835
8x20	790x1990	720x1935
8x21	790x2090	720x2035
9x19	890x1890	820x1835
9x20	890x1990	820x1935
9x21	890x2090	820x2035

Type en stijl van de deur, in glas (doorschijnend, mat, gerookt...) of in hout (met of zonder venster)








Clear	Bronze	Gray	Matted clear	Matted bronze	Matted gray

Glazen deuren voor Sauna

Type kader in grenen, ceder of in populier

		
Grenen	Ceder	Populier

Type handvaten (materialen, positie, uitsnijding...)

				
K	N	E	T	L-250
				
L-400N	L-400B	L-400W		
				
R	Premium			

Type scharnieren (materialen, look...)

				
Lux	AU Premium	SU Bronze	SU Gris	SU Chrome

Glazen deuren voor Sauna

Glazen deuren voor Sauna



Raiser-68

Scan

Natural

Raiser-68		Publieke prijs ZBTW €
Aperture (dm)		7x19
Outside measure of the frame (mm)		690x1871
Glass: bronze		195,70

Frame 68 mm, Pine I Handle:R I Hinges: SU Bronze

SCAN				Publieke prijs ZBTW €					
Aperture (dm)	7x19	7x20	7x21	8x19	8x20	8x21	9x19	9x20	9x21
Outside measure of the frame (mm)	690x1890	690x1990	690x2090	790x1890	790x1990	790x2090	890x1890	890x1990	890x2090
Glass: clear, bronze, grey	208,58	239,48	254,93	254,93	270,38	285,83	301,28	316,73	332,18
Glass: matted (clear, bronze, grey)	301,28	332,18	347,63	347,63	363,08	378,53	393,98	409,43	424,88

Frame pine, alder, aspen / Handle: A,B,C,R / Hinges SU bronze, Grey

Natural				Publieke prijs ZBTW €					
Aperture (dm)	7x19	7x20	7x21	8x19	8x20	8x21	9x19	9x20	9x21
Outside measure of the frame (mm)	690x1890	690x1990	690x2090	790x1890	790x1990	790x2090	890x1890	890x1990	890x2090
Glass: clear, bronze, grey / handle: L-400N	301,28	316,73	332,18	332,18	347,63	363,08	378,53	393,98	409,43
Glass: matted / handle: L-400N	393,98	409,43	424,88	424,88	440,33	455,78	471,23	486,68	502,13
Glass: Clear, bronze, gray / handle: L-1800	424,88	440,33	455,78	455,78	471,23	486,68	502,13	517,58	533,03
Glass: matted / handle: L-1800	481,53	496,98	512,43	512,43	527,88	543,33	558,78	574,23	589,68

Frame pine, alder, aspen / handle : L-400N, L-400B, L-400W / Hinges SU Bronze

Voor de andere modellen ons raadplegen.